



Maßangaben in cm

Achtung!
Bei Gefälle im Baubereich Rücksprache mit Fa. MHB GmbH notwendig!!

Beachte!

Im Falle einer Abweichung der Baugrundverhältnisse die ungünstiger von den Annahmewerten zur Berechnung sind, ist der Auftraggeber bzw. der Tragwerksplaner in Kenntnis zu setzen.

Gründung gilt für folgende Bodenbeschaffenheit:

Schluff gering plastisch Wichte = 17,5 kN/m³, Wichte unter Auftrieb = 9,5 kN/m³, Bodengruppe **HZ**, Reibungswinkel = 28°, Kohäsion = 10 kN/m² oder besser.

(Verwendungsbereich)		(Zul. Abw.)	(Oberft.)	Maßstab 1:20	(Gewicht)
				(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr.) (Modell- oder Gesenk-Nr.)	
		Datum	Name	MHB Erco OKFF Fundamentplan	
		Bearb. 25.04.13	M.Schmidt		
		Gepr.			
		Norm			
		MHB® GmbH Fürstenwalde			Blatt
					Blätter
-					
Zust	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für: Ersatz durch: